

PUBLIREPORTAGE

«Plus de mordant» grâce aux implants dentaires

Beaucoup de personnes perdent des dents pendant leur vie. Les raisons en sont multiples: des accidents, des caries ou des maladies du parodonte. Les implants dentaires peuvent remplacer des dents manquantes en tant que solutions esthétiques et fonctionnelles de haute qualité et faire en sorte que les patients puissent à nouveau rire de manière insoucieuse et mordre vigoureusement.



La moitié des personnes âgées de 35 à 44 ans a déjà perdu une ou plusieurs dents en moyenne, pendant qu'un tiers des personnes âgées de 65 à 74 ans a perdu 10 dents ou plus.

Les suites que peuvent avoir des dents manquantes sont souvent extrêmement désagréables pour les patients: D'une part, la fonction masticatoire est parfois réduite, et d'autre part la mimique et l'esthétique du visage peuvent également être entravées considérablement. Par ailleurs, l'os maxillaire peut diminuer si la charge n'est pas suffisante. Cette atrophie - comme on l'appelle - augmente au cours des années et influence la fonction de la mâchoire aussi bien que l'esthétique du visage. C'est pour ces raisons qu'il est indiqué de remplacer des dents manquantes.

Sentiment de sûreté

Les implants dentaires sont une possibilité de traitement lors de dents manquantes. On peut remplacer une dent isolée aussi bien que plusieurs dents, on peut compléter une rangée de dents réduite ou attacher un pont total ou une prothèse amovible dans une mâchoire édentée. Contrairement à des solutions conventionnelles, un implant dentaire est ancré fermement dans la mâchoire du patient; ce qui apporte un sentiment de sûreté aux patients.

Lors d'une seule dent manquante, on peut, grâce à la couronne implanto-portée, renoncer au meulage des dents saines avoisinantes. Ce qui améliore nettement le pronostic à long terme pour les deux dents, c'est-à-dire pour l'implant et la dent voisine. Dans le cas d'une prothèse totale fixée aux implants (par exemple en utilisant un système avec des «boutons à pression») ou alors dans le cas d'un pont fixe, supporté par un implant (à la place d'une prothèse partielle amovible), la fonction masticatoire devient nettement meilleure.

Mordre vigoureusement

L'ancrage ferme offre aux patientes et patients l'avantage de pouvoir à nouveau manger de tout - des pommes et des salades croquantes ainsi que du pain avec une croûte croustillante. En règle générale, les patients ne ressentent pas les implants comme un corps étranger et ils ont assez rapidement le sentiment qu'ils mangent, parlent ou rient avec leurs propres dents. Ce gain en qualité de vie est extrêmement apprécié par beaucoup de patientes et patients.

Chargement de l'os

Par ailleurs, les implants dentaires peuvent empêcher l'atrophie tant redoutée de l'os qui peut progresser sans encombre si la charge de l'os est manquante. Les implants transmettent les forces masticatoires à l'os maxillaire de manière similaire à nos propres racines dentaires et activent de cette façon son métabolisme naturel. Cet effet est un stimulus important pour le maintien des tissus osseux et de soutien. C'est pourquoi les implants devraient être posés et ancrés aussi rapidement que possible après la perte ou l'enlèvement d'une dent.

Médecin-dentiste compétent

Le médecin dentiste traitant est un facteur déterminant pour la qualité de la thérapie implantaire. Disposent d'une formation spécifique en implantologie: les médecins-dentistes spécialistes en chirurgie orale, parodontologie ou médecine dentaire reconstructive, ou encore les médecins-dentistes qui possèdent le nouveau certificat de formation postgrade (CFP) pour l'implantologie orale de la SSO (Société suisse des médecins-dentistes). Un bon nombre de praticiens généralistes qualifiés ont cependant acquis des compétences spécialisées en implantologie.

Les coûts pour un traitement peuvent varier fortement suivant le type et la complexité du cas. Pour un implant simple avec couronne sans reconstruction de la masse osseuse il faut normalement compter avec une dépense de 3500 à 5500 CHF. Il est important pour le patient de faire établir une estimation des coûts calculée individuellement par le médecin-dentiste avant le début du traitement, et lorsqu'il y a un manque de clarté, de demander à la rigueur une seconde opinion.

Plus d'informations: www.fondationimplants.ch.

La Fondation Implants Suisse

La Fondation Implants Suisse a pour objectif de fournir à la population suisse des informations scientifiquement fondées et facilement compréhensibles sur les possibilités et les limites des traitements par des implants dentaires. Pour ce faire, elle met à disposition les moyens d'informations nécessaires et organise des campagnes de vulgarisation. Les informations doivent satisfaire à des exigences scientifiques et éthiques extrêmement sévères. La fondation ne poursuit aucun but lucratif.

Renseignez-vous et commandez la brochure «IMPLANTS DENTAIRE – Informations destinées aux patientes et aux patients»:

Téléphone: 031 311 94 84
ou Internet: www.fondationimplants.ch

**FONDATION
IMPLANTS SUISSE**


«Mes dents bougent, que faire?»



[Lien émission TV](#)

L'implant dentaire

Un implant est une vis, généralement en titane, qu'une intervention chirurgicale permet d'insérer dans l'os maxillaire où elle remplace la racine de la dent manquante. Une prothèse est ensuite fixée sur ce pilier artificiel. La technique des implants permet de remplacer une dent unitaire, de combler un espace interdentaire plus important ou, dans le cas d'un édentement plus étendu, de maintenir une prothèse amovible.



Pont (bridge) sur implants
Plusieurs implants sont insérés ...



... et serviront d'ancrage à un pont (bridge) ou à des couronnes individuelles.

